

作物の市場価値を高める高級特殊肥料

畑作専用

細粒 ハイスタート

連作障害の軽減と地力増強のスーパーマン

果菜に、根菜に、葉菜に、果樹に...



| | | | | | |
|----|-----|----|------|----|-----|
| 鉄 | けい酸 | 苦土 | マンガン | 石灰 | りん酸 |
| 20 | 20 | 6 | 6 | 30 | 2 |

含有成分分析例(%)

| | | | | | | |
|--------|--------|-----|-------|-------|--------|-------|
| 一品でOK! | 有機リグニン | ホーン | モリブデン | 硫黄 | 亜鉛 | 銅 |
| | 15 | 0.1 | 15ppm | 20ppm | 100ppm | 40ppm |

すべての**欠乏症害**に適應するバランスのとれた含有成分の製品です。

正味20kg入ポリ袋



土づくりで明日の農業を支える

朝日化工株式会社

ハイスターFは健全作物作りの母性愛です。

特に鉄は作物の生命を守る血液です

1.ハイスターFは各微量元素により次の様な症状を軽減します。

果菜類

トマト、キウリ、茄子、メロン、ウリ、西瓜、カボチャ、イチゴ、その他果菜類の葉の黄化、根ぐされ、芯ぐされ、ふちぐされ、尻ぐされ、あお枯れ、つるぼけ、連作障害

根菜類

大根、人参、ゴボウ、馬鈴薯、サツマ芋、里芋、玉葱、ラッキョ、ショウガ、ニンニク、長芋、その他根菜類の葉の黄化、芯ぐされ、ふちぐされ、根ぐされ、あお枯れ、貯蔵不良、連作障害

葉菜類

白菜、キャベツ、レタス、ホーレン草、小松菜、野沢菜、カンラン、タバコ、その他葉菜類の葉の黄化、根ぐされ、芯ぐされ、ふちぐされ、成育不良

果樹類

みかん、もも、ぶどう、リンゴ、梨、梅、その他果樹類の葉の黄化

（いづれも作物の不健全成長は、鉄、マンガン、ホーン、その他、栄養素不足による原因が殆どです。是非ハイスターFをお試し下さい。）

2.ハイスターFの使い方と施用量

(10アール当り)

| 類別 | 袋数 | 施用方法 |
|-----|-------|------------------|
| 果菜類 | 5～6袋 | 基肥 (畝立前、全面均一散布) |
| 根菜類 | 5～6袋 | // // |
| 葉菜類 | 3～5袋 | // // |
| 果樹類 | 8～10袋 | 礼肥 (収穫後全面均一散布耕運) |

（完熟堆肥をつくることは大変ですが、少しでもよろしいですからハイスターFと併用するよう心がけて下さい。）

特約店

TEL 046-0807

神奈川県厚木市金田834番地の2

株式会社 大谷金太郎商事

TEL 046 (224) 7363

FAX 046 (223) 0079